

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Башкортостан

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Башкортостан в Дуванском, Белокатайском, Жигинском,
Мечетлинском, Салаватском районах

улица Больничная, дом 4, село Месягутово, Дуванский район, Республика Башкортостан, 452530
тел/факс (34798) 33592, 31837 E-mail: rpnrb04@rpnrb.ufanet.ru http://02.rospotrebnadzor.ru

Дуванский Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
Республике Башкортостан с.
Месягутово, ул. Больничная, 4

(место составления акта)

26.02.2021 г.

(дата составления акта)

16 ч 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 241

По адресу/адресам: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 с. Новобелокатай муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан 452580, Республика Башкортостан, Белокатайский район, с. Новобелокатай, ул. Ленина, 24

место фактического осуществления деятельности: 452580, Республика Башкортостан, Белокатайский район, с. Новобелокатай, ул. Ленина, 24, 452587, Республика Башкортостан, Белокатайский район, д. Нижнеутяшево, ул. С. Юлаева, 3, 452584, Республика Башкортостан, Белокатайский район, с. Старобелокатай, ул. Школьная, 1, 452587, Республика Башкортостан, Белокатайский район, д. Верхнеутяшево, ул. Ахтям Газизова, 14, 452580, Республика Башкортостан, Белокатайский район, с. Соколки, ул. Школьная, 2, 452594, Республика Башкортостан, Белокатайский район, д. Айгырьялово, ул. Мечетлинская, 33

место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан А.С. Жеребцова № 241 от 26.01.2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 с. Новобелокатай муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан 452580, Республика Башкортостан, Белокатайский район, с. Новобелокатай, ул. Ленина, 24

место фактического осуществления деятельности: 452580, Республика Башкортостан, Белокатайский район, с. Новобелокатай, ул. Ленина, 24, 452587, Республика Башкортостан, Белокатайский район, д. Нижнеутяшево, ул. С. Юлаева, 3, 452584, Республика Башкортостан, Белокатайский район, с. Старобелокатай, ул. Школьная, 1, 452587, Республика Башкортостан, Белокатайский район, д. Верхнеутяшево, ул. Ахтям Газизова, 14, 452580, Республика Башкортостан, Белокатайский район, с. Соколки, ул. Школьная, 2, 452594, Республика Башкортостан, Белокатайский район, д. Айгырьялово, ул. Мечетлинская, 33

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

04	»	02	2021	г. с	12	час.	00	мин. до	14	час.	00	мин.	Продолжительность	2 ч
05	»	02	2021	г. с	10	час.	15	мин. до	12	час.	15	мин.	Продолжительность	2ч
08	»	02	2021	г. с	12	час.	00	мин. до	14	час.	00	мин.	Продолжительность	2ч
18	»	02	2021	г. с	11	час.	00	мин. до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	5 ч
26		02	2021	с	12	час.	00	мин. до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	4 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дня (15 часов 00 мин.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском, Салаватском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

04.02.2021 г. в 12:00 час. директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 с. Новобелокатай муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан Малышев Валентин Анатольевич

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Зайнетдинова Зинаида Николаевна главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском, Салаватском районах. От экспертных организаций – помощник врача по общей гигиене Бурцева Наталья Александровна, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (Аттестат аккредитации № RA.RU.710014, выдан 06.02.2018 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 22.04.2018 г.; Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510408, выдан 02.02.2017 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 24.11.2016 г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 с. Новобелокатай муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан Малышев Валентин Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Внеплановая выездная проверка проведена в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 с. Новобелокатай муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан 452580, Республика Башкортостан, Белокатайский район, с.Новобелокатай, ул.Ленина, 24 место фактического осуществления деятельности: 452580, Республика Башкортостан, Белокатайский район, с.Новобелокатай, ул.Ленина, 24, 452587, Республика Башкортостан, Белокатайский район, д. Нижнеутяшево, ул. С. Юлаева, 3, 452584, Республика Башкортостан, Белокатайский район, с. Старобелокатай, ул. Школьная, 1, 452587, Республика Башкортостан, Белокатайский район, д. Верхнеутяшево, ул. Ахтямгазизова, 14, 452580, Республика Башкортостан, Белокатайский район, с. Соколки, ул. Школьная, 2, 452594, Республика Башкортостан, Белокатайский район, д. Айгырьялово, ул. Мечетлинская, 33, в период с 04.02.2021 г. по 26.02.2021 г. на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан от 26.01.2021 г. № 241с целью обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основанием для проведения внеплановой выездной проверки является приказ Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека от 16.10.2020 № 723 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов», изданный по поручению Президента Российской Федерации от 14.10.2020 № Пр-1665, в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Представлены документы: Расписание звонков, число посадочных мест в столовой, количество обучающихся 1- 4 классов, количество детей, имеющих сахарный диабет, целиакию, пищевую аллергию, примерное меню питания, приказ на создание бракеражной комиссии, журнал бракеража готовой кулинарной продукции; журнал бракеража пищевой продукции и продовольственного сырья, ведомость контроля за рационом питания; журнал учета неисправностей технологического и холодильного оборудования; перспективное меню питания детей; фактическое меню за 10 дней; личные медицинские книжки сотрудников пищеблока; товаросопроводительные документы на продовольственное сырье и пищевую продукцию, документы на дезинфицирующие и моющие средства.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (далее по тексту - СП 2.1.3678-20):

В ходе проверки 04.02.2021 г. с 12 час. 00 мин до 14 час. 00 мин. филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2с. Новобелокатайд. Нижнеутяшевского муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан, по адресу: 452587, Республика Башкортостан, Белокатайский район, д. Нижнеутяшево, ул. С. Юлаева, 3:

- в нарушении п. п. 2.3.3., 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п.2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, не исключает встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, нет полного набора помещений для приготовления пищи (нет цеха I обработки овощей, цеха II обработки овощей нет, нет холодного цеха, нет отдельно моечной для кухонного инвентаря и столовой посуды (всего одно помещение));

- в нарушении п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений тепла, влаги и газов, не оборудованы локальными вытяжными системами.

- в нарушение п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, посуда для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали (используется алюминиевая, эмалированная посуда – кастрюли, тазы). Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Допускают использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной посуды (кастрюли, ковши, крышки с битой эмалью), производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов не цельнометаллические (производственные столы покрыты клеенкой на тканевой основе);

- в нарушении п. 2.14. СанПин 2.3/2.4.3590-20, на участке порционирования блюд отсутствует бактерицидное оборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- в нарушение п. 3.2. СанПин 2.3/2.4.3590-20 мытье кухонной посуды проводится в ваннах для мытья столовой посуды;
- в нарушение п. 2.15. СанПин 2.3/2.4.3590-20, столовая не оборудована системой горячего водоснабжения;
- в нарушение п. 2.7. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (далее по тексту - СП 2.1.3678-20), не проведен ремонт пола, частично плиты отсутствуют;

В ходе проверки 08.02.2021 г. с 12 час. 00 мин до 14 час. 00 мин. филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2с. Новобелокатайс. Старобелокатайского муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан, по адресу: 452584, Республика Башкортостан, Белокатайский район, с. Старобелокатай, ул. Школьная, 1;

- в нарушении п. п. 2.3.3., 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п.2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, не исключает встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, нет полного набора помещений для приготовления пищи (нет цеха I обработки овощей, цеха II обработки овощей нет, нет холодного цеха, нет отдельно моечной для кухонного инвентаря и столовой посуды (всего одно помещение));
- в нарушении п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений тепла, влаги и газов, не оборудованы локальными вытяжными системами.

- в нарушение п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, посуда для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали (используется алюминиевая, эмалированная посуда – кастрюли, тазы). Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Допускают использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной посуды (кастрюли, ковши, крышки с битой эмалью);

- в нарушении п. 2.14. СанПин 2.3/2.4.3590-20, на участке порционирования блюд отсутствует бактерицидное оборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- в нарушение п. 3.2. СанПин 2.3/2.4.3590-20 мытье кухонной посуды проводится в ваннах для мытья столовой посуды;

В ходе проверки 18.02.2021 г. с 11 час. 00 мин до 12 час. 00 мин. филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 с. Новобелокатайс. Соколки муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан, по адресу: 452580, Республика Башкортостан, Белокатайский район, с. Соколки, ул. Школьная, 2;

- в нарушении п. п. 2.3.3., 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п.2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции (для подачи готовых блюд оборудовано окно выдачи, навес, но готовые блюда доставляют через обеденный зал);

- в нарушение п.2.4.6.2.СП 2.4.3648-20, инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Допускают использование столовых тарелок со сколами, трещинами;

В ходе проверки 18.02.2021 г. с 12 час. 10 мин до 13 час. 40 мин. филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 с. Новобелокатайд. Айгырьялово муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан, по адресу: 452594, Республика Башкортостан, Белокатайский район, д.Айгырьялово, ул.Мечетлинская, 33;

- в нарушении п.п. 2.3.3., 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п.2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(далее по тексту - СП 2.4.3648-20), не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции (для подачи готовых блюд оборудовано окно выдачи, навес, но готовые блюда доставляют через обеденный зал);

В ходе проверки 18.02.2021 г. с 13 час. 50 мин до 16 час. 00 мин. муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2с. Новобелокатаймunicipального района Белокатайский район Республики Башкортостан, по адресу: 452580, Республика Башкортостан, Белокатайский район, с.Новобелокатай, ул.Ленина, 24;

- в нарушении п. п. 2.3.3., 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.1. СП 2.4.3648-20, помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, нет полного набора помещений для приготовления пищи (в одном помещении расположен как цех для обработки для овощей, так и для вторичной обработки овощей, также установлен стол для изготовления салатов, в одном помещении установлена картофелечистка, рядом на столе протирочная машина для готовых блюд,);

- в нарушении п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений тепла, влаги и газов, не оборудованы локальными вытяжными системами.

- в нарушение п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, посуда для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали (используются алюминиевые, эмалированные кастрюли, тазы, ковши). Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Допускают использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной посуды (эмалированные ковши с отбитой эмалью), производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические (для хранения посуды кастрюли для хлеба, тарелок I блюдаиспользуют производственный стол из пластикового покрытия);

- в нарушении п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, на участке порционирования блюд отсутствует бактерицидное оборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации;

- в нарушение п. 2.7. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (далее по тексту - СП 2.1.3678-20), в горячем цеху на полу частично отсутствует, не проведен ремонт потолка);

Согласно устава, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 с. Новобелокатай муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан Мальшев Валентин Анатольевич обязан создать необходимые условия для укрепления здоровья детей, несет ответственность за охрану жизни и здоровья детей. Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

Вышеуказанные нарушения допущены по вине директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 с. Новобелокатай муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан Малышева Валентина Анатольевича, которым не исполнены обязанности в соответствии с действующими санитарными правилами и не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению, которая обязан соблюдать требования указанных правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, ноим не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению, что доказано материалами дела (актом проверки от 26.02.2021 г.).

За выявленные нарушения установлена административная ответственность по ст. 6.6. КоАП РФ, в соответствии с которой предусмотрены санкции за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению.

Таким образом, с 04.02.2021 г. по 26.02.2021 г. директором Малышевым Валентином Анатольевичем муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 с. Новобелокатай муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан находясь на рабочем месте по адресам: 452580, Республика Башкортостан, Белокатайский район, с.Новобелокатай, ул.Ленина, 24 452587, Республика Башкортостан, Белокатайский район, д. Нижнеутяшево, ул. С. Юлаева,3, 452584, Республика Башкортостан, Белокатайский район, с.Старобелокатай, ул. Школьная,1, 452580, Республика Башкортостан, Белокатайский район, с.Соколки, ул.Школьная, 2, 452594, Республика Башкортостан, Белокатайский район, д.Айгырьялово, ул.Мечетлинская, 33, совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.6. КоАП РФ.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


нарушений не выявлено

. Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



Зайнетдинова З.Н.

(подпись проверяющего)



Малышев В.А.

, уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

, уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № от 26.02.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Зайнетдинова З.Н. главный специалист- эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском, Салаватском районах

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 с. Новобелокатай муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан Малышев Валентин Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» февраля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)